

«18» мая 2018 г. № \_\_\_\_\_ б/н \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

**Руководителю  
предприятия, организации**

### **Уважаемые коллеги!**

ООО «Русская сервисная компания» предлагает высокоэффективную и экономичную продукцию высокого качества по одним из самых низких цен на рынке и конкурентную по ценам на аналогичные продукты из других материалов:

- **волокно базальтовое рубленое (фибру) – ВБР(ф)** производства ООО «Русская сервисная компания»;
- **стеклопластиковую и базальтопластиковую арматуру**, производства ООО «ПолиПласт», официальным дистрибьютором которой мы являемся;
- **стеклопластиковую и базальтопластиковую арматурную сетку** производства ООО «ПолиПласт», официальным дистрибьютором которой мы являемся.

Вся продукция сделана по ГОСТу и ТУ, имеет санитарные и пожарные сертификаты. При этом обращаем Ваше внимание на то, что применение композитной арматуры в бетонных конструкциях сегодня регламентируется Сводом Правил 295.1325800.2017 «Конструкции бетонные, армированные полимерной композитной арматурой. Правила проектирования».

Отгрузка в регионы происходит со склада в Москве. Условия отгрузки обсуждаются индивидуально.

Приложение 1: Прайс на арматуру

Приложение 2: Прайс на арматурную сетку

Приложение 3: Прайс на волокно базальтовое рубленое (фибру)

**Генеральный директор**



**Д.А. Кузнецов**

**ПРАЙС**  
**«Арматура стеклокомпозитная и базальтокомпозитная»**

<b>Арматура стеклокомпозитная АСК торговой марки "ПОЛИПЛАСТ"</b>	
<b>ГОСТ 31938-2012</b>	
<b>Диаметр АСК</b>	<b>Стоимость 1 пог.м./руб.</b>
4	5,90р.
6	8,60р.
8	12,60р.
10	18,90р.
12	26,90р.
14	40,50р.
<b>ТУ 2296-001-26968101-2016</b>	
<b>Диаметр АСК</b>	<b>Стоимость 1 пог.м./руб.</b>
4	5,10р.
6	8,00р.
8	11,40р.
10	17,60р.
12	26,00р.
14	38,90р.
<b>Арматура базальтокомпозитная АБК торговой марки "ПОЛИПЛАСТ"</b>	
<b>ГОСТ 31938-2012</b>	
<b>Диаметр АБК</b>	<b>Стоимость 1 пог.м./руб.</b>
4	8,30р.
6	13,00р.
8	18,60р.
10	27,20р.
12	39,60р.
14	63,00р.
<b>ТУ 2296-001-26968101-2016</b>	
<b>Диаметр АБК</b>	<b>Стоимость 1 пог.м./руб.</b>
4	6,80р.
6	11,80р.
8	16,30р.
10	24,50р.
12	36,40р.
14	58,10р.

**ПРАЙС**  
**«Сетка арматурная стеклокомпозитная и базальтокомпозитная»**

*Сетка арматурная **стеклокомпозитная**, цена за 1 м<sup>2</sup>*

Диаметр стержня	Ячейка 50мм X 50мм	Ячейка 100мм X 100мм	Ячейка 150мм X 150мм
2 мм	66	39	30
2,5 мм	95	54	39
3 мм	130	71	51
3,5 мм	171	92	65
4 мм	219	116	81
5 мм	333	173	119
5,5 мм	400	207	142
6 мм	422	243	167

*Сетка арматурная **базальтокомпозитная**, цена за 1м<sup>2</sup>*

Диаметр стержня	Ячейка 50мм X 50мм	Ячейка 100мм X 100мм	Ячейка 150мм X 150мм
2 мм	81	46	34
2,5 мм	117	65	47
3 мм	162	87	54
3,5 мм	215	114	80
4 мм	276	145	100
5 мм	422	218	150
5,5 мм	507	261	178
6 мм	600	307	219

**ПРАЙС**  
**«Волокно базальтовое рубленое (фибра)»**

№ п/п	Наименование	Влажность %	Фасовка	Цена до 900 кг	Цена до 4500 кг, кратно 900 кг	Цена до 9000 кг, кратно 900 кг
1	Волокно базальтовое рубленое БС 16-6-76	1	30	160	140	125
2	Волокно базальтовое рубленое БС 16-12-76	1	25	160	140	125
3	Волокно базальтовое рубленое БС 16-24-76	1	15	160	140	125
4	Волокно базальтовое рубленое БС 23-6-61	12	30	140	125	110
5	Волокно базальтовое рубленое БС 23-12-61	12	30	140	125	110
№ п/п	Наименование	Влажность %	Фасовка	Цена до 500 кг	цена до 5000 кг, кратно 500 кг	цена до 10000 кг, кратно 500 кг
6	Волокно базальтовое рубленое ВБР(ф)17-3	1	10	175	150	145
7	Волокно базальтовое рубленое ВБР(ф)17-6	1	10	165	140	135
8	Волокно базальтовое рубленое ВБР(ф) 17-12	1	10	160	137	132

№	Характеристика	Базальтовая фибра
1	Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,9-2,1
2	Прочность на растяжение, МПа	1600-3200
3	Модуль упругости, МПа	7000-11000
4	Удлинение при разрыве, %	3,6-5,0
5	Температура эксплуатации, С	от -230 до +700
6	Устойчивость к агрессивным средам ( морская вода, кислоты , щелочи)	Устойчив
7	Коррозионная стойкость	Стойкий
8	Скорость старения волокна	Медленно
9	Электропроводность	Диэлектрик
10	Воздействие открытого пламени	Огнестоек
11	Расход, кг/м <sup>2</sup>	0,5-10